

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Saltoboks 583. Sist oppdatert 05. juni 2018.

Med forbehold om skrivefeil.



Saltoboks 583

SALTOBOX 583 T2-KAB 1F 32A RCM

Den tyske produsenten ABL har produsert denne ladestasjonen for elbiler i henhold til standarden NEK/EN/IEC 61851-1:2010. Produktet har følgende funksjoner og tekniske data:

Produktinformasjon

Saltoboks 583 kan gi inntil 7.4kW AC-lading. Ladestasjonen har integrert kabel og Type2- plugg og er designet spesielt med tanke på plassering i private omgivelser, innendørs eller utendørs. Ladestasjonen er liten og kompakt og passer i trange garasjer såvel som smale passasjer. Den er universelt utformet, har ingen skarpe kanter og passer like godt inn ved et moderne inngangsparti, som i en røff garasje.

Alle deler er konstruert, produsert og testet for å tåle nordisk klima, med lave temperaturer, vann, snø og is. Ladestasjonen er modulært oppbygget så deler kan skiftes ut ved evt. service. Ladestasjonen er forberedt for sammenkobling til ladeanlegg med to eller flere stasjoner.

Produktet

Elnummer	1531572
Modell	Saltoboks 583
Tilkobling mot bil	6,6 meter fast kabel med Type2-plugg
Strømtilførsel	230V 1-fase, inntil 32A (stillbar fra 32A ned til 6A)
Ladeeffekt	Opptil 7,4kW
Ladestrøm	Fabrikkinnstilling: 32A. Stillbar fra 32A ned til 6A.
Jordfeilbeskyttelse	Ja, jordfeilvern og DC-RCM-beskyttelse er integrert.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Saltoboks 583. Sist oppdatert 05. juni 2018.

Med forbehold om skrivefeil.



Produktet

Energimeter	Ingen
Display	Statusindikasjon med to-farget LED-lamper.
Justerbar styre-elektronikk	Ladestasjonen er stillbar fra 32A ned til 6A. Ønsket innstilling utføres med eget PC-justeringsverktøy ved installasjon, Elnummer: 1531523
MPN	EVSA583
Standarder og sertifisering	NEK/EN/IEC 61851-1:2010
Mål BxHxD	220 x 272 x 115 mm
Kabel-lengde	6.6m
Vekt	2,8kg
Teknisk Beskrivelse	Saltoboks 583 ladestasjon Mode-3 med kabel og Type2-plugg. Strømtilførsel med 1-fase 230V, inntil 32A. (stillbar med PC-verktøy i Amp-trinn ned til 6A). Tilkobling mot bil via Type2-plugg. Ladeeffekt 7,3kW maks. Integrert jordfeilvern og DC-RCM-beskyttelse iht NEK400:2014.

Materialer og utforming

Farge	RAL 9005/9006
Materiale	ABS-plast
Overflatebehandling	Delvis lakkert

Drift, bruk og vedlikehold

Omgivelsestemperatur ved drift	-25 til + 50 grader
Luftfuktighet	5 til 95% - ikke kondenserende
Beskyttelsesklasse	I. Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE)
Overspenning	Produktet beskytter kun seg selv mot overspenninger
Beskyttelsesgrad	Kabinettet er IP54
Effekttap	n/a (eget effektforbruk ca 1W)
Modulbasert oppbygning	Alle store komponenter er modulbaserte og kan enkelt byttes ut ved evt. service
Slå av og på ladetilgang	Jordfeilbryter bak låsbart frontpanel, med to nøkler

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Saltoboks 583. Sist oppdatert 05. juni 2018.

Med forbehold om skrivefeil.



Drift, bruk og vedlikehold

Låsing av ladeplugg	Type2-pluggen låses til bilen under lading
Statuslampeforklaring	Ledig = blinkende grønt LED lys (hvert 5 sekund). Kommunikasjon med bil = grønt kontinuerlig LED lys. Lading pågår = blått kontinuerlig LED lys. Lading ferdig = blått blinkende LED lys (annet hvert sekund). Feilindikasjon = Blinkende mellom grønt og blått LED lys.
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato (slitedeler som deksel har garantitid på 1 år)

Installasjon




Kabelinngang	Fra under- eller fra baksiden. Tilførselskabel kobles inn på jordfeilvernet (maks 6mm2) Gumminippel beregnet for tynnere kabler.
Kurs	Dedikert kurs

Ark 3 / 3 | Saltoboks 583

Bestillingsinfo

Varebeskrivelse	SALTOBOX 583 T2-KAB 1F 32A RCM
Pakkedimensjon	400 x 400 x 285 mm
Pakken inkluderer	1 stk ladestasjon, Instruksjonsbok, Monteringsmal, 2 nøkler
Ean	7071158315080
Justeringssett	Justering foretaes ved installasjon med eget justeringsett; Elnummer 1531523

Tilhørende produkter

 1531514 - RFID-brakett Offline Brakett for Saltoboks med innebygget RFID-leser for begrenning av tilgang til lading.	 1531515 - RFID-brakett Online Brakett med innebygget RFID-leser for begrenning av tilgang i online CLU-anlegg.
 1531516 - Saltoboksbrakett Brakett til Saltoboks for praktisk opphenging av ladekabelen når den ikke er i bruk.	